

Quelques espèces d'abeilles sauvages reconnaissables en 41

PRINTEMPS



Osmie cornue
Osmia cornuta



Andrène cendrée
Andrena cineraria



Andrena haemorrhoa



Andrena florea
inféodée à la Bryone dioïque



Andrena flavipes



Nomade sp. - Abeille parasite
d'abeilles sauvages



Anthidie à manchettes
Anthidium manicatum



Abeille du Lierre
Colletes hederac



Anthophore plumeuse
Anthophora plumipes



Andrène fauve
Andrena fulva



Xylocope - *Xylocopa violacea*
ou abeille charpentière
ou bourdon bleu



Eucera sp.

ETE



Halicte de la Scabieuse
Halictus scabiosae



AUTOMNE

Outil de reconnaissance de quelques espèces de Bourdons du Loir et Cher

Thorax / Abdomen



Bourdon forestier
(*Bombus sylvarum*)



B. des champs
(*B. pascuorum*)



B. des pierres
(*B. lapidarius*)



B. des pierres
(*B. lapidarius*) -mâle



B. terrestre (*B. terrestris*)
ou B. des bois (*B. lucorum*)



B. des arbres
(*B. hypnorum*)



B. des arbres
(*B. hypnorum*)



B. des prés
(*B. pratorum*) -mâle



B. des prés
(*B. pratorum*) -femelle



B. des jardins
(*B. hortorum*)



B. vestalis
(*B. coucou*)



B. des bois
(*B. lucorum*) - mâle



B. Sylvestris
(*B. coucou*)



B. vestalis
(*B. coucou*)



Exemple avec le Bourdon des prés
(*B. pratorum*) femelle

2 sous espèces communes
d'abeille domestique (*Apis mellifera*)

Abeille italienne
(*Ap. mellif. ligustica*)



Abeille noire
(*Ap. mellif. mellifera*)